

# Ceník



doporučené maloobchodní ceny  
platné od 11. 8. 2008

Název výrobku	Typ	Objem (l)	Cena (Kč)	
			bez DPH 19%	včetně DPH 19%

#### OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ - BEZTLAKOVÉ (katalog str. 10)

Závěsné, svislé - umístění pod umyvadlo	BTO 5 IN	5 litrů	1 932,77	2 300,-
	BTO 10 IN	10 litrů	2 268,91	2 700,-
- umístění nad umyvadlo	BTO 5 UP	5 litrů	1 932,77	2 300,-
	BTO 10 UP	10 litrů	2 268,91	2 700,-

#### OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ - TLAKOVÉ (katalog str. 11)

Závěsné, svislé - umístění pod umyvadlo	TO 10 IN	10 litrů	2 689,08	3 200,-
	TO 15 IN	15 litrů	2 941,18	3 500,-
- umístění nad umyvadlo	TO 10 UP	10 litrů	2 689,08	3 200,-
	TO 15 UP	15 litrů	2 941,18	3 500,-

#### OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ, MĚDĚNÉ - DAALDEROP (katalog str. 12)

Závěsné, svislé - umístění pod umyvadlo	CLOSE - IN 10	10 litrů	4 823,53	5 740,-
	CLOSE - IN 15	15 litrů	5 462,18	6 500,-
- umístění nad umyvadlo	CLOSE - UP 10	10 litrů	4 823,53	5 740,-
	CLOSE - UP 15	15 litrů	5 462,18	6 500,-

#### OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ (katalog str. 12)

Závěsné, svislé	TO - 20	20 litrů	3 596,64	4 280,-
-----------------	---------	----------	----------	---------

#### OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ D-LUX (katalog str. 13)

Závěsné, svislé	OKHE 80	80 litrů	6 050,42	7 200,-
	OKHE 100	100 litrů	6 378,15	7 590,-
	OKHE 125	125 litrů	6 647,06	7 910,-
	OKHE 160	160 litrů	7 050,42	8 390,-

Příplatek za provedení s elektrickým tělesem 4 kW

			815,13	970,-
--	--	--	--------	-------

#### OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ (katalog str. 14)

Závěsné, svislé	OKCE 50	50 litrů	4 705,88	5 600,-
	OKCE 80	80 litrů	5 210,08	6 200,-
	OKCE 100	100 litrů	5 697,48	6 780,-
	OKCE 125	125 litrů	6 084,03	7 240,-
	OKCE 160	160 litrů	6 613,45	7 870,-
	OKCE 180	180 litrů	7 369,75	8 770,-
	OKCE 200	200 litrů	8 134,45	9 680,-

Příplatek za provedení s elektrickým tělesem 4 kW (mimo OKCE 50)

			815,13	970,-
--	--	--	--------	-------

#### OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ (katalog str. 16)

Závěsné, vodorovné	OKCEV 100	100 litrů	6 470,59	7 700,-
	OKCEV 125	125 litrů	6 756,30	8 040,-
	OKCEV 160	160 litrů	7 378,15	8 780,-
	OKCEV 180	180 litrů	7 764,71	9 240,-
	OKCEV 200	200 litrů	8 436,97	10 040,-

Příplatek za provedení s elektrickým tělesem 4 kW (mimo OKCEV 100, 125 a 160)

			815,13	970,-
--	--	--	--------	-------

#### OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ KOMBINOVANÉ (OKC, OKC /1m<sup>2</sup>) A NEPŘÍMOTOPNÉ (OKC NTR/Z) (katalog str. 18)

Závěsné, svislé – výměník 0,41 m <sup>2</sup>	OKC 80	80 litrů	6 588,24	7 840,-
	OKC 80 NTR/Z	80 litrů	6 016,81	7 160,-
- výměník 0,68 m <sup>2</sup>	OKC 100	100 litrů	7 134,45	8 490,-
	OKC 125	125 litrů	7 420,17	8 830,-
	OKC 160	160 litrů	8 117,65	9 660,-
	OKC 180	180 litrů	8 672,27	10 320,-
	OKC 200	200 litrů	9 226,89	10 980,-
	- výměník 1 m <sup>2</sup>	OKC 100/1m <sup>2</sup>	100 litrů	8 344,54
OKC 125/1m <sup>2</sup>		125 litrů	8 655,46	10 300,-
OKC 160/1m <sup>2</sup>		160 litrů	9 563,03	11 380,-
OKC 180/1m <sup>2</sup>		180 litrů	10 008,40	11 910,-
OKC 200/1m <sup>2</sup>		200 litrů	10 689,08	12 720,-
OKC 100 NTR/Z		100 litrů	7 966,39	9 480,-
OKC 125 NTR/Z		125 litrů	8 201,68	9 760,-
OKC 160 NTR/Z		160 litrů	9 218,49	10 970,-
OKC 200 NTR/Z		200 litrů	10 000,00	11 900,-

Příplatek za provedení s elektrickým tělesem 4 kW

			815,13	970,-
--	--	--	--------	-------

Nelze u typů OKC NTR/Z - nemají topné těleso

Název výrobku

Typ

Objem (l)

Cena (Kč)

bez DPH 19%

včetně DPH 19%

**OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ KOMBINOVANÉ (OKCV) A NEPŘÍMOTOPNÉ (OKCV NTR) (katalog str. 22)**

Název výrobku	Typ	Objem (l)	Cena (Kč) bez DPH 19%	Cena (Kč) včetně DPH 19%
<b>Závěsné, vodorovné</b>	OKCV 125	125 litrů	7 747,90	9 220,-
	OKCV 160	160 litrů	8 327,73	9 910,-
	OKCV 180	180 litrů	8 722,69	10 380,-
	OKCV 200	200 litrů	9 226,89	10 980,-
	OKCV 125 NTR	125 litrů	7 067,23	8 410,-
	OKCV 160 NTR	160 litrů	7 731,09	9 200,-
	OKCV 180 NTR	180 litrů	8 126,05	9 670,-
	OKCV 200 NTR	200 litrů	8 386,55	9 980,-
Příplatek za provedení s elektrickým tělesem 4 kW (mimo OKCV 125, 160 a OKCV NTR)			815,13	970,-

**OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ (katalog str. 24)**

Název výrobku	Typ	Objem (l)	Cena (Kč) bez DPH 19%	Cena (Kč) včetně DPH 19%	
<b>Stacionární 0,6 MPa - vestavné topné těleso do příruby 2,2 kW</b>	OKCE 100 S/2,2 kW	100 litrů	7 470,59	8 890,-	
	OKCE 125 S/2,2 kW	125 litrů	7 831,93	9 320,-	
	OKCE 160 S/2,2 kW	160 litrů	8 512,61	10 130,-	
	OKCE 200 S/2,2 kW	200 litrů	9 546,22	11 360,-	
	OKCE 250 S/2,2 kW	250 litrů	11 302,52	13 450,-	
	OKCE 300 S/2,2 kW	300 litrů	15 563,03	18 520,-	
	<b>- vestavné topné těleso do příruby 3-6 kW</b>	OKCE 160 S/3-6 kW	160 litrů	10 924,37	13 000,-
		OKCE 200 S/3-6 kW	200 litrů	12 042,02	14 330,-
OKCE 250 S/3-6 kW		250 litrů	13 983,19	16 640,-	
OKCE 300 S/3-6 kW		300 litrů	18 159,66	21 610,-	

**OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ (katalog str. 25)**

Název výrobku	Typ	Objem (l)	Cena (Kč) bez DPH 19%	Cena (Kč) včetně DPH 19%
<b>Stacionární 1 MPa</b>	OKCE 400 S/1 MPa	400 litrů	23 672,27	28 170,-
Součástí ohřivače není vestavná elektrická topná jednotka přírubová R, SE, nutno ji dokoupit.	OKCE 500 S/1 MPa	500 litrů	26 596,64	31 650,-
	OKCE 750 S/1 MPa	750 litrů	48 789,92	58 060,-
	OKCE 1000 S/1 MPa	1000 litrů	58 789,92	69 960,-

**OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ NEPŘÍMOTOPNÉ (katalog str. 26)**

Název výrobku	Typ	Objem (l)	Cena (Kč) bez DPH 19%	Cena (Kč) včetně DPH 19%
<b>Stacionární 0,6 MPa - vestavné topné těleso do příruby 2,2 kW</b>	OKCE 100 NTR/2,2 kW	100 litrů	10 924,37	13 000,-
	OKCE 125 NTR/2,2 kW	125 litrů	11 857,14	14 110,-
	OKCE 160 NTR/2,2 kW	160 litrů	12 781,51	15 210,-
	OKCE 200 NTR/2,2 kW	200 litrů	14 731,09	17 530,-
	OKCE 250 NTR/2,2 kW	250 litrů	16 630,25	19 790,-
	OKCE 200 NTRR/2,2 kW	200 litrů	16 949,58	20 170,-
	OKCE 250 NTRR/2,2 kW	250 litrů	18 848,74	22 430,-
	<b>Stacionární 0,6 MPa - s boční přírubou</b>	OKC 100 NTR/BP	100 litrů	9 495,80
OKC 125 NTR/BP		125 litrů	10 277,31	12 230,-
OKC 160 NTR/BP		160 litrů	11 302,52	13 450,-
OKC 200 NTR/BP		200 litrů	13 252,10	15 770,-
OKC 250 NTR/BP		250 litrů	14 907,56	17 740,-
OKC 200 NTRR/BP		200 litrů	15 193,28	18 080,-
OKC 250 NTRR/BP		250 litrů	17 134,45	20 390,-
Pro objemy 200, 250 a 300 litrů možnost dodatečného nainstalování šroubovací elektrické topné jednotky TJ G 6/4" dle příslušenství				

**OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ NEPŘÍMOTOPNÉ (katalog str. 28)**

Název výrobku	Typ	Objem (l)	Cena (Kč) bez DPH 19%	Cena (Kč) včetně DPH 19%
<b>Stacionární 0,6 MPa - vestavné topné těleso do příruby 2,2 kW</b>	OKCE 300 NTR/2,2 kW	300 litrů	21 579,83	25 680,-
	OKCE 300 NTRR/2,2 kW	300 litrů	23 890,76	28 430,-
<b>Stacionární 0,6 MPa - vestavné topné těleso do příruby 3-6 kW</b>	OKCE 300 NTR/3-6 kW	300 litrů	23 294,12	27 720,-
	OKCE 300 NTRR/3-6 kW	300 litrů	25 613,45	30 480,-
<b>Stacionární 0,6 MPa - s boční přírubou</b>	OKC 300 NTR/BP	300 litrů	18 478,99	21 990,-
	OKC 300 NTRR/BP	300 litrů	20 932,77	24 910,-

**OHŘÍVAČE VODY PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY (katalog str. 29)**

Název výrobku	Typ	Objem (l)	Cena (Kč) bez DPH 19%	Cena (Kč) včetně DPH 19%
<b>Stacionární 1 MPa</b>	OKC 300 NTRR/SOLAR SET	300 litrů	34 285,71	40 800,-
	OKC 300 NTR/SOLAR SET	300 litrů	32 260,50	38 390,-

**OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ NEPŘÍMOTOPNÉ (katalog str. 30)**

Název výrobku	Typ	Objem (l)	Cena (Kč) bez DPH 19%	Cena (Kč) včetně DPH 19%
<b>Stacionární 0,6 MPa - boční vývody výměníku, bez boční příruby</b>	OKC 100 NTR	100 litrů	8 386,55	9 980,-
	OKC 125 NTR	125 litrů	9 218,49	10 970,-
	OKC 160 NTR	160 litrů	10 168,07	12 100,-
	OKC 200 NTR	200 litrů	11 907,56	14 170,-
	OKC 250 NTR	250 litrů	13 806,72	16 430,-
	OKC 200 NTRR	200 litrů	12 781,51	15 210,-
	OKC 250 NTRR	250 litrů	15 008,40	17 860,-

**OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ NEPŘÍMOTOPNÉ (katalog str. 30)**

<b>Stacionární 0,6 MPa - boční vývody výměníku, bez boční příruby</b>	OKH 100NTR	100 litrů	8 705,88	10 360,-
	OKH 125NTR	125 litrů	9 546,22	11 360,-
	OKH 160NTR	160 litrů	10 470,59	12 460,-

**OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ NEPŘÍMOTOPNÉ (katalog str. 32)**

<b>Stacionární 0,6 MPa - horní vývody výměníku, bez boční příruby</b>	OKC 100 NTR/HV	100 litrů	8 840,34	10 520,-
	OKC 125 NTR/HV	125 litrů	9 731,09	11 580,-
	OKC 160 NTR/HV	160 litrů	10 663,87	12 690,-
	OKH 100 NTR/HV	100 litrů	9 168,07	10 910,-
	OKH 125 NTR/HV	125 litrů	10 058,82	11 970,-

**OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ NEPŘÍMOTOPNÉ (katalog str. 34)**

<b>Stacionární 1 MPa</b> U těchto typů je možné dodatečně nainstalování šroubovací elektrické topné jednotky TJ G 6/4" a vestavné elektrické topné jednotky přírubové řady R, SE dle příslušenství	OKC 300 NTR/1 MPa	300 litrů	18 672,27	22 220,-
	OKC 400 NTR/1 MPa	400 litrů	25 310,92	30 120,-
	OKC 500 NTR/1 MPa	500 litrů	27 336,13	32 530,-
	OKC 750 NTR/1 MPa	750 litrů	56 126,05	66 790,-
	OKC 1000 NTR/1 MPa	1000 litrů	63 924,37	76 070,-

**OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ NEPŘÍMOTOPNÉ (katalog str. 35)**

<b>Stacionární 1 MPa</b> U těchto typů je možné dodatečně nainstalování šroubovací elektrické topné jednotky TJ G 6/4" a vestavné elektrické topné jednotky přírubové řady R, SE dle příslušenství	OKC 300 NTRR/1 MPa	300 litrů	21 277,31	25 320,-
	OKC 400 NTRR/1 MPa	400 litrů	27 151,26	32 310,-
	OKC 500 NTRR/1 MPa	500 litrů	29 075,63	34 600,-
	OKC 750 NTRR/1 MPa	750 litrů	58 420,17	69 520,-
	OKC 1000 NTRR/1 MPa	1000 litrů	66 672,27	79 340,-

**PŘÍSLUŠENSTVÍ (katalog str. 36)**

<b>Šroubovací elektrická topná jednotka řady TJ G 6/4"</b>	TJ 6/4" - 2	2 kW	2 218,49	2 640,-
	TJ 6/4" - 2,5	2,5 kW	2 260,50	2 690,-
	TJ 6/4" - 3,3	3,3 kW	2 983,19	3 550,-
	TJ 6/4" - 3,75	3,75 kW	3 016,81	3 590,-
	TJ 6/4" - 4,5	4,5 kW	3 159,66	3 760,-
	TJ 6/4" - 6	6 kW	3 260,50	3 880,-
	TJ 6/4" - 7,5	7,5 kW	3 344,54	3 980,-
	TJ 6/4" - 9	9 kW	3 470,59	4 130,-
<b>Vestavný žebrový trubkový výměník tepla řady RWT</b>	RWT 1-110	1,1 m <sup>2</sup>	7 378,15	8 780,-

**PŘÍSLUŠENSTVÍ (katalog str. 37)**

<b>Vestavná elektrická topná jednotka přírubová řady R</b> Pouze pro OKC 300, 400, 500 NTR, NTRR/1MPa a OKCE 400 S/1MPa, 500 S/1MPa (Při montáži elektrické topné jednotky řady R do objemů 750 a 1000 litrů je nutné použít redukční přírubu 225/150)	REU 18 - 2,5	2,5 kW	3 756,30	4 470,-
	RDU 18 - 2,5	2,5 kW	4 722,69	5 620,-
	RDU 18 - 3	3 kW	4 773,11	5 680,-
	RDU 18 - 3,8	3,8 kW	4 840,34	5 760,-
	RDU 18 - 5	5 kW	4 915,97	5 850,-
	RDU 18 - 6	6 kW	4 949,58	5 890,-
	RDW 18 - 7,5	7,5 kW	5 092,44	6 060,-
	RDW 18 - 10	10 kW	5 344,54	6 360,-
	RSW 18 - 12	12 kW	6 201,68	7 380,-
	RSW 18 - 15	15 kW	7 033,61	8 370,-
<b>Vestavná elektrická topná jednotka přírubová řady SE</b> Pouze pro OKC 750, 1000 NTR, NTRR/1MPa a OKCE 750 S/1MPa a OKCE 1000 S/1MPa	SE 377	8/11/16 kW	13 764,71	16 380,-
	SE 378	9,5/14/19 kW	15 050,42	17 910,-

**PŘÍSLUŠENSTVÍ (katalog str. 38)**

<b>Redukční příruby</b>	pr. 225/pr. 150		2 344,54	2 790,-
	pr. 225/pr. 210		2 344,54	2 790,-
<b>Topná příruba s keramickými topnými tělesy řady TPK</b> Topnou přírubu keramickou TPK 168-8 je možné dodatečně nainstalovat do nepřímotopných ohřivačů vody OKC 100 až 250 NTR/BP a OKC 200 a 250 NTRR/BP; Topné příruby keramické TPK 210-12 do nepřímotopných ohřivačů vody OKC 300 NTR/BP, OKC 300 NTRR/BP a s použitím redukční příruby 225/210 i do ohřivačů o objemu 750 a 1000 litrů.	TPK 168 - 8	2,2 kW	1 655,46	1 970,-
	TPK 210 - 12	2,2 kW	2 621,85	3 120,-
	TPK 210 - 12	3-6 kW	4 218,49	5 020,-

Název výrobku

Typ

Objem (l)

Cena (Kč)  
bez DPH 19% včetně DPH 19%

## AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE

<b>Akumulační nádrže NAD v1</b>	NAD 500 v1	500 litrů	18 210,08	21 670,-
S přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK	NAD 750 v1	750 litrů	22 478,99	26 750,-
	NAD 1000 v1	1000 litrů	28 050,42	33 380,-
<b>Další zaslepená příruba</b>			1 260,50	1 500,-

## AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE

<b>Akumulační nádrže NAD v2</b>	NAD 500 v2	500 litrů	17 428,57	20 740,-
Pouze s nátrubky	NAD 750 v2	750 litrů	20 201,68	24 040,-
	NAD 1000 v2	1000 litrů	25 647,06	30 520,-

## AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE

<b>Akumulační nádrže NAD v3</b>	NAD 500 v3	500 litrů	19 075,63	22 700,-
S nátrubky a přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK	NAD 750 v3	750 litrů	22 554,62	26 840,-
	NAD 1000 v3	1000 litrů	29 142,86	34 680,-

## AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE

<b>Akumulační nádrže NAD v4</b>	NAD 500 v4	500 litrů	24 184,87	28 780,-
S trubkovým výměníkem a přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK	NAD 750 v4	750 litrů	26 848,74	31 950,-
	NAD 1000 v4	1000 litrů	31 159,66	37 080,-

## AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE

<b>Akumulační nádrže NAD v5</b>	NAD 500 v5	500 litrů	27 168,07	32 330,-
Se dvěma trubkovými výměníky a přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK	NAD 750 v5	750 litrů	30 000,00	35 700,-
	NAD 1000 v5	1000 litrů	34 378,15	40 910,-

## AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE

<b>Akumulační nádrže NADO v1</b>	NADO 500 v1 - 60	500 litrů	23 899,16	28 440,-
S vnitřním zásobníkem a přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK	NADO 500 v1 - 100	500 litrů	24 117,65	28 700,-
	NADO 500 v1 - 160	500 litrů	24 453,78	29 100,-
	NADO 500 v1 - 200	500 litrů	24 563,03	29 230,-
	NADO 750 v1 - 60	750 litrů	27 672,27	32 930,-
	NADO 750 v1 - 100	750 litrů	27 882,35	33 180,-
	NADO 750 v1 - 160	750 litrů	28 109,24	33 450,-
	NADO 750 v1 - 200	750 litrů	28 268,91	33 640,-
	NADO 1000 v1 - 60	1000 litrů	32 201,68	38 320,-
	NADO 1000 v1 - 100	1000 litrů	32 420,17	38 580,-
	NADO 1000 v1 - 160	1000 litrů	32 630,25	38 830,-
	NADO 1000 v1 - 200	1000 litrů	32 798,32	39 030,-

## AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE

<b>Akumulační nádrže NADO v2</b>	NADO 500 v2 - 60	500 litrů	28 647,06	34 090,-
S vnitřním zásobníkem, trubkovým výměníkem a přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK	NADO 500 v2 - 100	500 litrů	28 873,95	34 360,-
	NADO 500 v2 - 120	500 litrů	29 092,44	34 620,-
	NADO 500 v2 - 140	500 litrů	29 302,52	34 870,-
	NADO 750 v2 - 60	750 litrů	32 966,39	39 230,-
	NADO 750 v2 - 100	750 litrů	33 184,87	39 490,-
	NADO 750 v2 - 120	750 litrů	33 285,71	39 610,-
	NADO 750 v2 - 140	750 litrů	33 394,96	39 740,-
	NADO 1000 v2 - 60	1000 litrů	38 302,52	45 580,-
	NADO 1000 v2 - 100	1000 litrů	38 529,41	45 850,-
	NADO 1000 v2 - 120	1000 litrů	38 689,08	46 040,-
	NADO 1000 v2 - 140	1000 litrů	38 857,14	46 240,-

## AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE

<b>Akumulační nádrže NADO v3</b>	NADO 500 v3 - 60	500 litrů	33 672,27	40 070,-
S vnitřním zásobníkem, dvěma trubkovými výměníky a přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK	NADO 500 v3 - 100	500 litrů	34 109,24	40 590,-
	NADO 750 v3 - 60	750 litrů	36 840,34	43 840,-
	NADO 750 v3 - 100	750 litrů	37 218,49	44 290,-
	NADO 1000 v3 - 60	1000 litrů	40 983,19	48 770,-
	NADO 1000 v3 - 100	1000 litrů	41 420,17	49 290,-

## AKUMULAČNÍ NÁDRŽE - PŘÍSLUŠENSTVÍ

<b>Teplná izolace</b>	NAD, NADO 500	500 litrů	5 000,00	5 950,-
	NAD, NADO 750	750 litrů	6 025,21	7 170,-
	NAD, NADO 1000	1000 litrů	6 168,07	7 340,-

Dodací lhůta akumulčních nádrží 4 až 6 týdnů po objednání.  
Na přání lze dodat akumulční nádrže bez izolace. Cena viz příslušenství.

**Družstevní závody Dražice, strojírna s.r.o.**  
**Dražice 69, 294 71 Benátky n. Jiz.**  
**Česká republika**

tel.: +420 / 326 370 990, +420 / 326 370 911

fax: +420 / 326 370 980, +420 / 326 363 318

e-mail: [dzd@dzd.cz](mailto:dzd@dzd.cz), <http://www.dzd.cz>

**Prodejce:**