


# Ceník



doporučené maloobchodní ceny  
platné od 1. 7. 2009

| Název výrobku | Typ | Objem (l) | Cena (Kč)   |                |
|---------------|-----|-----------|-------------|----------------|
|               |     |           | bez DPH 19% | včetně DPH 19% |

#### OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ - BEZTLAKOVÉ (katalog str. 10)

|   |           |          |          |         |
|---|-----------|----------|----------|---------|
| Závěsné, svislé - umístění pod umyvadlo | BTO 5 IN  | 5 litrů  | 1 932,77 | 2 300,- |
|   | BTO 10 IN | 10 litrů | 2 268,91 | 2 700,- |
| - umístění nad umyvadlo                 | BTO 5 UP  | 5 litrů  | 1 932,77 | 2 300,- |
|   | BTO 10 UP | 10 litrů | 2 268,91 | 2 700,- |

#### OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ - TLAKOVÉ (katalog str. 11)

|   |          |          |          |         |
|---|----------|----------|----------|---------|
| Závěsné, svislé - umístění pod umyvadlo | TO 10 IN | 10 litrů | 2 689,08 | 3 200,- |
|   | TO 15 IN | 15 litrů | 2 941,18 | 3 500,- |
| - umístění nad umyvadlo                 | TO 10 UP | 10 litrů | 2 689,08 | 3 200,- |
|   | TO 15 UP | 15 litrů | 2 941,18 | 3 500,- |

#### OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ, MĚDĚNÉ - DAALDEROP (katalog str. 12)

|   |               |          |          |         |
|---|---------------|----------|----------|---------|
| Závěsné, svislé - umístění pod umyvadlo | CLOSE - IN 10 | 10 litrů | 4 823,53 | 5 740,- |
|   | CLOSE - IN 15 | 15 litrů | 5 462,18 | 6 500,- |
| - umístění nad umyvadlo                 | CLOSE - UP 10 | 10 litrů | 4 823,53 | 5 740,- |
|   | CLOSE - UP 15 | 15 litrů | 5 462,18 | 6 500,- |

#### OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ (katalog str. 12)

|                 |         |          |          |         |
|-----------------|---------|----------|----------|---------|
| Závěsné, svislé | TO - 20 | 20 litrů | 3 596,64 | 4 280,- |
|-----------------|---------|----------|----------|---------|

#### OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ D-LUX (katalog str. 13)

|                 |          |           |          |         |
|-----------------|----------|-----------|----------|---------|
| Závěsné, svislé | OKHE 80  | 80 litrů  | 6 050,42 | 7 200,- |
|                 | OKHE 100 | 100 litrů | 6 378,15 | 7 590,- |
|                 | OKHE 125 | 125 litrů | 6 647,06 | 7 910,- |
|                 | OKHE 160 | 160 litrů | 7 050,42 | 8 390,- |

Příplatek za provedení s elektrickým tělesem 4 kW 815,13 970,-

#### OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ (katalog str. 14)

|                 |          |           |          |         |
|-----------------|----------|-----------|----------|---------|
| Závěsné, svislé | OKCE 50  | 50 litrů  | 4 705,88 | 5 600,- |
|                 | OKCE 80  | 80 litrů  | 5 210,08 | 6 200,- |
|                 | OKCE 100 | 100 litrů | 5 697,48 | 6 780,- |
|                 | OKCE 125 | 125 litrů | 6 084,03 | 7 240,- |
|                 | OKCE 160 | 160 litrů | 6 613,45 | 7 870,- |
|                 | OKCE 180 | 180 litrů | 7 369,75 | 8 770,- |
|                 | OKCE 200 | 200 litrů | 8 134,45 | 9 680,- |

Příplatek za provedení s elektrickým tělesem 4 kW (mimo OKCE 50) 815,13 970,-

#### OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ (katalog str. 16)

|                    |           |           |          |          |
|--------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| Závěsné, vodorovné | OKCEV 100 | 100 litrů | 6 470,59 | 7 700,-  |
|                    | OKCEV 125 | 125 litrů | 6 756,30 | 8 040,-  |
|                    | OKCEV 160 | 160 litrů | 7 378,15 | 8 780,-  |
|                    | OKCEV 180 | 180 litrů | 7 764,71 | 9 240,-  |
|                    | OKCEV 200 | 200 litrů | 8 436,97 | 10 040,- |

Příplatek za provedení s elektrickým tělesem 4 kW (mimo OKCEV 100, 125 a 160) 815,13 970,-

#### OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ KOMBINOVANÉ (OKC, OKC /1m<sup>2</sup>) A NEPŘÍMOTOPNÉ (OKC NTR/Z) (katalog str. 18)

|   |                            |                         |           |          |
|---|----------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| Závěsné, svislé – výměník 0,41 m <sup>2</sup> | OKC 80                     | 80 litrů                | 6 588,24  | 7 840,-  |
|   | OKC 80 NTR/Z               | 80 litrů                | 6 016,81  | 7 160,-  |
| - výměník 0,68 m <sup>2</sup>                 | OKC 100                    | 100 litrů               | 7 134,45  | 8 490,-  |
|   | OKC 125                    | 125 litrů               | 7 420,17  | 8 830,-  |
|   | OKC 160                    | 160 litrů               | 8 117,65  | 9 660,-  |
|   | OKC 180                    | 180 litrů               | 8 672,27  | 10 320,- |
|   | OKC 200                    | 200 litrů               | 9 226,89  | 10 980,- |
|   | - výměník 1 m <sup>2</sup> | OKC 100/1m <sup>2</sup> | 100 litrů | 8 344,54 |
| OKC 125/1m <sup>2</sup>                       |                            | 125 litrů               | 8 655,46  | 10 300,- |
| OKC 160/1m <sup>2</sup>                       |                            | 160 litrů               | 9 563,03  | 11 380,- |
| OKC 180/1m <sup>2</sup>                       |                            | 180 litrů               | 10 008,40 | 11 910,- |
| OKC 200/1m <sup>2</sup>                       |                            | 200 litrů               | 10 689,08 | 12 720,- |
| OKC 100 NTR/Z                                 |                            | 100 litrů               | 7 966,39  | 9 480,-  |
| OKC 125 NTR/Z                                 |                            | 125 litrů               | 8 201,68  | 9 760,-  |
| OKC 160 NTR/Z                                 |                            | 160 litrů               | 9 218,49  | 10 970,- |
| OKC 200 NTR/Z                                 |                            | 200 litrů               | 10 000,00 | 11 900,- |

Příplatek za provedení s elektrickým tělesem 4 kW 815,13 970,-  
Nelze u typů OKC NTR/Z - nemají topné těleso

Název výrobku

Typ

Objem (l)

Cena (Kč)

bez DPH 19%

včetně DPH 19%

**OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ KOMBINOVANÉ (OKCV) A NEPŘÍMOTOPNÉ (OKCV NTR) (katalog str. 22)**

| Název výrobku   | Typ          | Objem (l) | Cena (Kč) bez DPH 19% | Cena (Kč) včetně DPH 19% |
|---|--------------|-----------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Závěsné, vodorovné</b>   | OKCV 125     | 125 litrů | 7 747,90              | 9 220,-                  |
|   | OKCV 160     | 160 litrů | 8 327,73              | 9 910,-                  |
|   | OKCV 180     | 180 litrů | 8 722,69              | 10 380,-                 |
|   | OKCV 200     | 200 litrů | 9 226,89              | 10 980,-                 |
|   | OKCV 125 NTR | 125 litrů | 7 067,23              | 8 410,-                  |
|   | OKCV 160 NTR | 160 litrů | 7 731,09              | 9 200,-                  |
|   | OKCV 180 NTR | 180 litrů | 8 126,05              | 9 670,-                  |
|   | OKCV 200 NTR | 200 litrů | 8 386,55              | 9 980,-                  |
| Příplatek za provedení s elektrickým tělesem 4 kW (mimo OKCV 125, 160 a OKCV NTR) |              |           | 815,13                | 970,-                    |

**OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ (katalog str. 24)**

| Název výrobku  | Typ               | Objem (l) | Cena (Kč) bez DPH 19% | Cena (Kč) včetně DPH 19% |
|--|-------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Stacionární 0,6 MPa - vestavné topné těleso do příruby 2,2 kW</b> | OKCE 100 S/2,2 kW | 100 litrů | 7 470,59              | 8 890,-                  |
|  | OKCE 125 S/2,2 kW | 125 litrů | 7 831,93              | 9 320,-                  |
|  | OKCE 160 S/2,2 kW | 160 litrů | 8 512,61              | 10 130,-                 |
|  | OKCE 200 S/2,2 kW | 200 litrů | 9 546,22              | 11 360,-                 |
|  | OKCE 250 S/2,2 kW | 250 litrů | 11 302,52             | 13 450,-                 |
|  | OKCE 300 S/2,2 kW | 300 litrů | 15 563,03             | 18 520,-                 |
| <b>- vestavné topné těleso do příruby 3-6 kW</b>                     | OKCE 160 S/3-6 kW | 160 litrů | 10 924,37             | 13 000,-                 |
|  | OKCE 200 S/3-6 kW | 200 litrů | 12 042,02             | 14 330,-                 |
|  | OKCE 250 S/3-6 kW | 250 litrů | 13 983,19             | 16 640,-                 |
|  | OKCE 300 S/3-6 kW | 300 litrů | 18 159,66             | 21 610,-                 |

**OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ (katalog str. 25)**

| Název výrobku   | Typ               | Objem (l)  | Cena (Kč) bez DPH 19% | Cena (Kč) včetně DPH 19% |
|---|-------------------|------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Stacionární 1 MPa</b>  | OKCE 400 S/1 MPa  | 400 litrů  | 23 672,27             | 28 170,-                 |
| Součástí ohřivače není vestavná elektrická topná jednotka přírubová R, SE, nutno ji dokoupit. | OKCE 500 S/1 MPa  | 500 litrů  | 26 596,64             | 31 650,-                 |
|   | OKCE 750 S/1 MPa  | 750 litrů  | 48 789,92             | 58 060,-                 |
|   | OKCE 1000 S/1 MPa | 1000 litrů | 58 789,92             | 69 960,-                 |

**OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ NEPŘÍMOTOPNÉ (katalog str. 26)**

| Název výrobku  | Typ                  | Objem (l) | Cena (Kč) bez DPH 19% | Cena (Kč) včetně DPH 19% |
|--|----------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Stacionární 0,6 MPa - vestavné topné těleso do příruby 2,2 kW</b>   | OKCE 100 NTR/2,2 kW  | 100 litrů | 10 924,37             | 13 000,-                 |
| Pro objemy 200, 250 a 300 litrů možnost dodatečného nainstalování šroubovací elektrické topné jednotky TJ G 6/4" dle příslušenství   | OKCE 125 NTR/2,2 kW  | 125 litrů | 11 857,14             | 14 110,-                 |
|  | OKCE 160 NTR/2,2 kW  | 160 litrů | 12 781,51             | 15 210,-                 |
|  | OKCE 200 NTR/2,2 kW  | 200 litrů | 14 731,09             | 17 530,-                 |
|  | OKCE 250 NTR/2,2 kW  | 250 litrů | 16 630,25             | 19 790,-                 |
|  | OKCE 200 NTRR/2,2 kW | 200 litrů | 16 949,58             | 20 170,-                 |
|  | OKCE 250 NTRR/2,2 kW | 250 litrů | 18 848,74             | 22 430,-                 |
| <b>Stacionární 0,6 MPa - s boční přírubou</b>  | OKC 100 NTR/BP       | 100 litrů | 9 495,80              | 11 300,-                 |
| Možnost dodatečného nainstalování topné příruby s keramickými topnými tělesy typu TPK 168-8 a pro objemy 200, 250 a 300 litrů šroubovací elektrické topné jednotky TJ G 6/4" dle příslušenství | OKC 125 NTR/BP       | 125 litrů | 10 277,31             | 12 230,-                 |
|  | OKC 160 NTR/BP       | 160 litrů | 11 302,52             | 13 450,-                 |
|  | OKC 200 NTR/BP       | 200 litrů | 13 252,10             | 15 770,-                 |
|  | OKC 250 NTR/BP       | 250 litrů | 14 907,56             | 17 740,-                 |
|  | OKC 200 NTRR/BP      | 200 litrů | 15 193,28             | 18 080,-                 |
|  | OKC 250 NTRR/BP      | 250 litrů | 17 134,45             | 20 390,-                 |

**OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ NEPŘÍMOTOPNÉ (katalog str. 28)**

| Název výrobku  | Typ                  | Objem (l) | Cena (Kč) bez DPH 19% | Cena (Kč) včetně DPH 19% |
|--|----------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Stacionární 0,6 MPa - vestavné topné těleso do příruby 2,2 kW</b> | OKCE 300 NTR/2,2 kW  | 300 litrů | 21 579,83             | 25 680,-                 |
|  | OKCE 300 NTRR/2,2 kW | 300 litrů | 23 890,76             | 28 430,-                 |
| <b>Stacionární 0,6 MPa - vestavné topné těleso do příruby 3-6 kW</b> | OKCE 300 NTR/3-6 kW  | 300 litrů | 23 294,12             | 27 720,-                 |
|  | OKCE 300 NTRR/3-6 kW | 300 litrů | 25 613,45             | 30 480,-                 |
| <b>Stacionární 0,6 MPa - s boční přírubou</b>                        | OKC 300 NTR/BP       | 300 litrů | 18 478,99             | 21 990,-                 |
|  | OKC 300 NTRR/BP      | 300 litrů | 20 932,77             | 24 910,-                 |

**OHŘÍVAČE VODY PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY (katalog str. 29)**

| Název výrobku   | Typ                    | Objem (l) | Cena (Kč) bez DPH 19% | Cena (Kč) včetně DPH 19% |
|---|------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Stacionární 1 MPa</b>  | OKC 300 NTRR/SOLAR SET | 300 litrů | 34 285,71             | 40 800,-                 |
| Součástí ohřivače je čerpadlová skupina REGUSOL 130 a řídicí jednotka ESR 21. | OKC 300 NTR/SOLAR SET  | 300 litrů | 32 260,50             | 38 390,-                 |

**OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ NEPŘÍMOTOPNÉ (katalog str. 30)**

| Název výrobku   | Typ          | Objem (l) | Cena (Kč) bez DPH 19% | Cena (Kč) včetně DPH 19% |
|---|--------------|-----------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Stacionární 0,6 MPa - boční vývody výměníku, bez boční příruby</b> | OKC 100 NTR  | 100 litrů | 8 386,55              | 9 980,-                  |
|   | OKC 125 NTR  | 125 litrů | 9 218,49              | 10 970,-                 |
|   | OKC 160 NTR  | 160 litrů | 10 168,07             | 12 100,-                 |
|   | OKC 200 NTR  | 200 litrů | 11 907,56             | 14 170,-                 |
|   | OKC 250 NTR  | 250 litrů | 13 806,72             | 16 430,-                 |
|   | OKC 200 NTRR | 200 litrů | 12 781,51             | 15 210,-                 |
|   | OKC 250 NTRR | 250 litrů | 15 008,40             | 17 860,-                 |

**OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ NEPŘÍMOTOPNÉ (katalog str. 30)**

|  |            |           |           |          |
|--|------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Stacionární 0,6 MPa - boční vývody výměníku, bez boční přírubby</b> | OKH 100NTR | 100 litrů | 8 705,88  | 10 360,- |
|  | OKH 125NTR | 125 litrů | 9 546,22  | 11 360,- |
|  | OKH 160NTR | 160 litrů | 10 470,59 | 12 460,- |

**OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ NEPŘÍMOTOPNÉ (katalog str. 32)**

|  |                |           |           |          |
|--|----------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Stacionární 0,6 MPa - horní vývody výměníku, bez boční přírubby</b> | OKC 100 NTR/HV | 100 litrů | 8 840,34  | 10 520,- |
|  | OKC 125 NTR/HV | 125 litrů | 9 731,09  | 11 580,- |
|  | OKC 160 NTR/HV | 160 litrů | 10 663,87 | 12 690,- |
|  | OKH 100 NTR/HV | 100 litrů | 9 168,07  | 10 910,- |
|  | OKH 125 NTR/HV | 125 litrů | 10 058,82 | 11 970,- |

**OHŘÍVAČE VODY PRO SOLÁRNÍ SYTÉMY (katalog str.34)**

|                          |                  |           |           |          |
|--------------------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Stacionární 1 MPa</b> | OKC 200 NTRR/SOL | 200 litrů | 11 336,13 | 13 490,- |
|                          | OKC 250 NTRR/SOL | 250 litrů | 12 176,47 | 14 490,- |
|                          | OKC 300 NTRR/SOL | 300 litrů | 13 436,97 | 15 990,- |

**OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ NEPŘÍMOTOPNÉ (katalog str. 35)**

|   |                    |            |           |          |
|---|--------------------|------------|-----------|----------|
| <b>Stacionární 1 MPa</b><br>U těchto typů je možné dodatečně nainstalování šroubovací elektrické topné jednotky TJ G 6/4" a vestavné elektrické topné jednotky přírubové řady R, SE dle příslušenství | OKC 300 NTR/1 MPa  | 300 litrů  | 18 672,27 | 22 220,- |
|   | OKC 400 NTR/1 MPa  | 400 litrů  | 25 310,92 | 30 120,- |
|   | OKC 500 NTR/1 MPa  | 500 litrů  | 27 336,13 | 32 530,- |
|   | OKC 750 NTR/1 MPa  | 750 litrů  | 56 126,05 | 66 790,- |
|   | OKC 1000 NTR/1 MPa | 1000 litrů | 63 924,37 | 76 070,- |

**OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ NEPŘÍMOTOPNÉ (katalog str. 36)**

|   |                     |            |           |          |
|---|---------------------|------------|-----------|----------|
| <b>Stacionární 1 MPa</b><br>U těchto typů je možné dodatečně nainstalování šroubovací elektrické topné jednotky TJ G 6/4" a vestavné elektrické topné jednotky přírubové řady R, SE dle příslušenství | OKC 300 NTRR/1 MPa  | 300 litrů  | 21 277,31 | 25 320,- |
|   | OKC 400 NTRR/1 MPa  | 400 litrů  | 27 151,26 | 32 310,- |
|   | OKC 500 NTRR/1 MPa  | 500 litrů  | 29 075,63 | 34 600,- |
|   | OKC 750 NTRR/1 MPa  | 750 litrů  | 58 420,17 | 69 520,- |
|   | OKC 1000 NTRR/1 MPa | 1000 litrů | 66 672,27 | 79 340,- |

**PŘÍSLUŠENSTVÍ (katalog str. 37)**

|  |   |           |                    |           |
|--|---|-----------|--------------------|-----------|
| <b>Šroubovací elektrická topná jednotka řady TJ G 6/4"</b> | TJ 6/4" - 2   | 2 kW      | 2 218,49           | 2 640,-   |
|  | TJ 6/4" - 2,5   | 2,5 kW    | 2 260,50           | 2 690,-   |
|  | TJ 6/4" - 3,3   | 3,3 kW    | 2 983,19           | 3 550,-   |
|  | TJ 6/4" - 3,75  | 3,75 kW   | 3 016,81           | 3 590,-   |
|  | TJ 6/4" - 4,5   | 4,5 kW    | 3 159,66           | 3 760,-   |
|  | TJ 6/4" - 6   | 6 kW      | 3 260,50           | 3 880,-   |
|  | TJ 6/4" - 7,5   | 7,5 kW    | 3 344,54           | 3 980,-   |
|  | TJ 6/4" - 9   | 9 kW      | 3 470,59           | 4 130,-   |
|  | <b>Vestavný žebrový trubkový výměník tepla řady RWT</b> | RWT 1-110 | 1,1 m <sup>2</sup> | 12 176,47 |

**PŘÍSLUŠENSTVÍ (katalog str. 38)**

|   |              |              |           |          |
|---|--------------|--------------|-----------|----------|
| <b>Vestavná elektrická topná jednotka přírubová řady R</b><br>Pouze pro OKC 300, 400, 500 NTR, NTRR/1MPa a OKCE 400 S/1MPa, 500 S/1MPa (Při montáži elektrické topné jednotky řady R do objemů 750 a 1000 litrů je nutné použít redukční přírubu 225/150) | REU 18 - 2,5 | 2,5 kW       | 3 756,30  | 4 470,-  |
|   | RDU 18 - 2,5 | 2,5 kW       | 4 722,69  | 5 620,-  |
|   | RDU 18 - 3   | 3 kW         | 4 773,11  | 5 680,-  |
|   | RDU 18 - 3,8 | 3,8 kW       | 4 840,34  | 5 760,-  |
|   | RDU 18 - 5   | 5 kW         | 4 915,97  | 5 850,-  |
|   | RDU 18 - 6   | 6 kW         | 4 949,58  | 5 890,-  |
|   | RDW 18 - 7,5 | 7,5 kW       | 5 092,44  | 6 060,-  |
|   | RDW 18 - 10  | 10 kW        | 5 344,54  | 6 360,-  |
|   | RSW 18 - 12  | 12 kW        | 6 201,68  | 7 380,-  |
|   | RSW 18 - 15  | 15 kW        | 7 033,61  | 8 370,-  |
| <b>Vestavná elektrická topná jednotka přírubová řady SE</b><br>Pouze pro OKC 750, 1000 NTR, NTRR/1MPa a OKCE 750 S/1MPa a OKCE 1000 S/1MPa  | SE 377       | 8/11/16 kW   | 13 764,71 | 16 380,- |
|   | SE 378       | 9,5/14/19 kW | 15 050,42 | 17 910,- |

**PŘÍSLUŠENSTVÍ (katalog str. 39)**

|   |                 |        |          |         |
|---|-----------------|--------|----------|---------|
| <b>Redukční přírubby</b>  | pr. 225/pr. 150 |        | 2 344,54 | 2 790,- |
|   | pr. 225/pr. 210 |        | 2 344,54 | 2 790,- |
| <b>Topná příruba s keramickými topnými tělesy řady TPK</b><br>Topnou přírubu keramickou TPK 168-8 je možné dodatečně nainstalovat do nepřímotopných ohřivačů vody OKC 100 až 250 NTR/BP a OKC 200 a 250 NTRR/BP;<br>Topné přírubby keramické TPK 210-12 do nepřímotopných ohřivačů vody OKC 300 NTR/BP, OKC 300 NTRR/BP a s použitím redukční přírubby 225/210 i do ohřivačů o objemu 750 a 1000 litrů. | TPK 168 - 8     | 2,2 kW | 1 655,46 | 1 970,- |
|   | TPK 210 - 12    | 2,2 kW | 2 621,85 | 3 120,- |
|   | TPK 210 - 12    | 3-6 kW | 4 218,49 | 5 020,- |

Název výrobku

Typ

Objem (l)

Cena (Kč)  
bez DPH 19% včetně DPH 19%

## AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE

|  |             |            |           |          |
|--|-------------|------------|-----------|----------|
| <b>Akumulační nádrže NAD v1</b>  | NAD 500 v1  | 500 litrů  | 18 210,08 | 21 670,- |
| S přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK | NAD 750 v1  | 750 litrů  | 22 478,99 | 26 750,- |
|  | NAD 1000 v1 | 1000 litrů | 28 050,42 | 33 380,- |
| <b>Další zaslepená příruba</b>   |             |            | 1 260,50  | 1 500,-  |

## AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE

|                                 |             |            |           |          |
|---------------------------------|-------------|------------|-----------|----------|
| <b>Akumulační nádrže NAD v2</b> | NAD 500 v2  | 500 litrů  | 17 428,57 | 20 740,- |
| Pouze s nátrubky                | NAD 750 v2  | 750 litrů  | 20 201,68 | 24 040,- |
|                                 | NAD 1000 v2 | 1000 litrů | 25 647,06 | 30 520,- |

## AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE

|   |             |            |           |          |
|---|-------------|------------|-----------|----------|
| <b>Akumulační nádrže NAD v3</b>   | NAD 500 v3  | 500 litrů  | 19 075,63 | 22 700,- |
| S nátrubky a přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK | NAD 750 v3  | 750 litrů  | 22 554,62 | 26 840,- |
|   | NAD 1000 v3 | 1000 litrů | 29 142,86 | 34 680,- |

## AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE

|  |             |            |           |          |
|--|-------------|------------|-----------|----------|
| <b>Akumulační nádrže NAD v4</b>  | NAD 500 v4  | 500 litrů  | 24 184,87 | 28 780,- |
| S trubkovým výměníkem a přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK | NAD 750 v4  | 750 litrů  | 26 848,74 | 31 950,- |
|  | NAD 1000 v4 | 1000 litrů | 31 159,66 | 37 080,- |

## AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE

|   |             |            |           |          |
|---|-------------|------------|-----------|----------|
| <b>Akumulační nádrže NAD v5</b>   | NAD 500 v5  | 500 litrů  | 27 168,07 | 32 330,- |
| Se dvěma trubkovými výměníky a přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK | NAD 750 v5  | 750 litrů  | 30 000,00 | 35 700,- |
|   | NAD 1000 v5 | 1000 litrů | 34 378,15 | 40 910,- |

## AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE

|  |                    |            |           |          |
|--|--------------------|------------|-----------|----------|
| <b>Akumulační nádrže NADO v1</b>   | NADO 500 v1 - 60   | 500 litrů  | 23 899,16 | 28 440,- |
| S vnitřním zásobníkem a přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK | NADO 500 v1 - 100  | 500 litrů  | 24 117,65 | 28 700,- |
|  | NADO 500 v1 - 160  | 500 litrů  | 24 453,78 | 29 100,- |
|  | NADO 500 v1 - 200  | 500 litrů  | 24 563,03 | 29 230,- |
|  | NADO 750 v1 - 60   | 750 litrů  | 27 672,27 | 32 930,- |
|  | NADO 750 v1 - 100  | 750 litrů  | 27 882,35 | 33 180,- |
|  | NADO 750 v1 - 160  | 750 litrů  | 28 109,24 | 33 450,- |
|  | NADO 750 v1 - 200  | 750 litrů  | 28 268,91 | 33 640,- |
|  | NADO 1000 v1 - 60  | 1000 litrů | 32 201,68 | 38 320,- |
|  | NADO 1000 v1 - 100 | 1000 litrů | 32 420,17 | 38 580,- |
|  | NADO 1000 v1 - 160 | 1000 litrů | 32 630,25 | 38 830,- |
|  | NADO 1000 v1 - 200 | 1000 litrů | 32 798,32 | 39 030,- |

## AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE

|   |                    |            |           |          |
|---|--------------------|------------|-----------|----------|
| <b>Akumulační nádrže NADO v2</b>  | NADO 500 v2 - 60   | 500 litrů  | 28 647,06 | 34 090,- |
| S vnitřním zásobníkem, trubkovým výměníkem a přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK | NADO 500 v2 - 100  | 500 litrů  | 28 873,95 | 34 360,- |
|   | NADO 500 v2 - 120  | 500 litrů  | 29 092,44 | 34 620,- |
|   | NADO 500 v2 - 140  | 500 litrů  | 29 302,52 | 34 870,- |
|   | NADO 750 v2 - 60   | 750 litrů  | 32 966,39 | 39 230,- |
|   | NADO 750 v2 - 100  | 750 litrů  | 33 184,87 | 39 490,- |
|   | NADO 750 v2 - 120  | 750 litrů  | 33 285,71 | 39 610,- |
|   | NADO 750 v2 - 140  | 750 litrů  | 33 394,96 | 39 740,- |
|   | NADO 1000 v2 - 60  | 1000 litrů | 38 302,52 | 45 580,- |
|   | NADO 1000 v2 - 100 | 1000 litrů | 38 529,41 | 45 850,- |
|   | NADO 1000 v2 - 120 | 1000 litrů | 38 689,08 | 46 040,- |
|   | NADO 1000 v2 - 140 | 1000 litrů | 38 857,14 | 46 240,- |

## AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE

|   |                    |            |           |          |
|---|--------------------|------------|-----------|----------|
| <b>Akumulační nádrže NADO v3</b>  | NADO 500 v3 - 60   | 500 litrů  | 33 672,27 | 40 070,- |
| S vnitřním zásobníkem, dvěma trubkovými výměníky a přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK | NADO 500 v3 - 100  | 500 litrů  | 34 109,24 | 40 590,- |
|   | NADO 750 v3 - 60   | 750 litrů  | 36 840,34 | 43 840,- |
|   | NADO 750 v3 - 100  | 750 litrů  | 37 218,49 | 44 290,- |
|   | NADO 1000 v3 - 60  | 1000 litrů | 40 983,19 | 48 770,- |
|   | NADO 1000 v3 - 100 | 1000 litrů | 41 420,17 | 49 290,- |

## AKUMULAČNÍ NÁDRŽE - PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                        |                |            |          |         |
|------------------------|----------------|------------|----------|---------|
| <b>Tepelná izolace</b> | NAD, NADO 500  | 500 litrů  | 5 000,00 | 5 950,- |
|                        | NAD, NADO 750  | 750 litrů  | 6 025,21 | 7 170,- |
|                        | NAD, NADO 1000 | 1000 litrů | 6 168,07 | 7 340,- |

Dodací lhůta akumulčních nádrží 4 až 6 týdnů po objednání.  
Na přání lze dodat akumulční nádrže bez izolace. Cena viz příslušenství.

**Družstevní závody Dražice, strojírna s.r.o.**  
**Dražice 69, 294 71 Benátky n. Jiz.**  
**Česká republika**

tel.: +420 / 326 370 990, +420 / 326 370 911

fax: +420 / 326 370 980, +420 / 326 363 318

e-mail: [dzd@dzd.cz](mailto:dzd@dzd.cz), <http://www.dzd.cz>

**Prodejce:**