

Základní grafický manuál - DZD Dražice

■ Logo DZD NIBE

Logo DZD NIBE – verze 1

Barevná pozitivní verze loga	4
Barevná negativní verze loga	5
Černobílá pozitivní verze loga	6
Černobílá negativní verze loga	7
Barevnost	8
Ochranná zóna loga	9
Minimální velikost loga	10

Logo DZD NIBE – verze 2

Barevná pozitivní verze loga	12
Černobílá negativní verze loga	13
Černobílá pozitivní verze loga	13
Barevná negativní verze loga	13

Logo DZD

Barevná pozitivní verze loga	16
Černobílá negativní verze loga	17
Černobílá pozitivní verze loga	17
Barevná negativní verze loga	17

Používané grafické prvky

Barevná specifikace	18
---------------------	----

Používané fonty

Specifikace použitých fontů	19
-----------------------------	----

Logo Nibe

Barevná pozitivní verze loga	21
Černobílá negativní verze loga	22
Černobílá pozitivní verze loga	23
Barevná negativní verze loga	24

Logo Nibe – tepelná čerpadla

Barevná pozitivní verze loga	26
Černobílá negativní verze loga	27
Černobílá pozitivní verze loga	28
Barevná negativní verze loga	29

■ Logo DZD NIBE – verze 1

- Barevná pozitivní verze loga





Barevná negativní verze loga

Na barevné ploše se používá logo DZD bílé v negativní verzi.



- Černobílá pozitivní verze loga



- Černobílá negativní verze loga



Barevnost



člen skupiny **NIBE**



DZD - vínová

PANTONE 1815 C
CMYK - 0 / 91 / 100 / 51
RGB - 127 / 29 / 12
web - # A7261A
RAL - OR 026



DZD - zelená

PANTONE 357 C
CMYK - 79 / 0 / 87 / 56
RGB - 35 / 90 / 44
web - # 235A2C
RAL - OR 060



Nibe - vínová

PANTONE 187 C
CMYK - 20 / 100 / 100 / 0
RGB - 168 / 21 / 36
web - # A81524
NCR - 2080-R

Ochranná zóna loga



■ Minimální velikost loga



■ Logo DZD NIBE – verze 2

- Barevná pozitivní verze loga



- Barevná negativní verze loga




- Černobílá pozitivní verze loga



- Černobílá negativní verze loga



■ Barevnost



Nibe - vínová

PANTONE 187 C

CMYK - 20 / 100 / 100 / 0

RGB - 168 / 21 / 36

web - # A81524

NCR - 2080-R

■ Logo DZD

- Barevná pozitivní verze loga



- Barevná negativní verze loga



- Černobílá pozitivní verze loga




- Černobílá negativní verze loga



Používané grafické prvky

Barevná specifikace:



Příklady použití:

Věděli jste, že vhodné zvolený ohřivač vody vám ušetří až 35 % nákladů za energii?

Problém není vodu ohřát, ale udržet ji teplou. Proto neustále zlepšujeme tepelné izolační vlastnosti našich ohřivačů a šetříme tak peníze zákazníků.

O teplé vodě víme vše

DZ Dražice jsou nejvýznamnějším českým výrobcem ohřivačů vody. Spojení tradice a inovativních technologií řadí náš provoz na evropskou špičku v oboru a našim zákazníkům dává jistotu kvality, dlouhé životnosti a bezproblémového provozu našich výrobků.

DRAŽICE
ČLEN SKUPINY NIBE

www.dzd.cz

Jak vybrat ohřivač vody?

Potřebujete nový bojler? Poradíme vám, na co si dát při výběru pozor a které parametry sledovat. Laciné ohřivače vás brzy zklamou svou poruchovostí, nákladným provozem a také krátkou životností. Moderní ohřivač vody by měl mít keramické topné těleso a odpovídající velikost hořčikové anody. Životnost ohřivače je dána kvalitou smaltování vnitřní nádoby a užitými materiály. Pro ekonomický provoz je rozhodující kvalita a síla izolace a s ní související úroveň tepelných ztrát. Nejvyšší nároky na kvalitu a úspornost splňují výrobky DZ Dražice, českého výrobce s více než čtyřicetiletou tradicí a špičkovým technologickým zázemím.

DRAŽICE
ČLEN SKUPINY NIBE

O teplé vodě víme vše

www.dzd.cz

Věděli jste, že se bod varu vody mění v závislosti na tlaku?

Např. při tlaku 91 kPa je bod varu 97°C a při tlaku 105 kPa je bod varu 101°C.

O teplé vodě víme vše

Družstevní závody Dražice jsou nejvýznamnějším českým výrobcem ohřivačů vody. Spojení tradice a inovativních technologií řadí náš provoz na evropskou špičku v oboru a našim zákazníkům dává jistotu kvality, dlouhé životnosti a bezproblémového provozu našich výrobků.

DRAŽICE
ČLEN SKUPINY NIBE

www.dzd.cz

■ Používané fonty

Nadpis:

Avant Garde Gothic Itc T CE / book

Zvýrazněný text:

Avant Garde Gothic Itc T CE / medium

Text:

Avant Garde Gothic Itc T CE / book

■ Logo Nibe

- Barevná pozitivní verze loga



- Barevná negativní verze loga



- Černobílá pozitivní verze loga



- Černobílá negativní verze loga



■ Barevnost



Nibe - vínová

PANTONE 187 C

CMYK - 20 / 100 / 100 / 0

RGB - 168 / 21 / 36

web - # A81524

NCR - 2080-R

■ Logo Nibe – tepelná čerpadla

- Barevná pozitivní verze loga



- Barevná negativní verze loga




- Černobílá pozitivní verze loga



- Černobílá negativní verze loga



■ Barevnost



Nibe - vínová

PANTONE 187 C

CMYK - 20 / 100 / 100 / 0

RGB - 168 / 21 / 36

web - # A81524

NCR - 2080-R