

Oh íva vody

| | |
|---|-----------|
| Typ | BTO 10 IN |
| Zát žový profil | XXS |
| T ída energetické ú innosti | A |
| Energetická ú innost [%] | 35 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 523 |
| Nastavení termostatu [C] | 35 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | NE |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|-----------|
| Typ | BTO 10 UP |
| Zát žový profil | XXS |
| T ída energetické ú innosti | A |
| Energetická ú innost [%] | 35 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 523 |
| Nastavení termostatu [C] | 35 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | NE |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|----------|
| Typ | BTO 5 IN |
| Zát žový profil | XXS |
| T ída energetické ú innosti | A |
| Energetická ú innost [%] | 35 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 527 |
| Nastavení termostatu [C] | 41 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | NE |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|----------|
| Typ | BTO 5 UP |
| Zát žový profil | XXS |
| T ída energetické ú innosti | A |
| Energetická ú innost [%] | 35 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 525 |
| Nastavení termostatu [C] | 41 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | NE |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|-------------|
| Typ | CLOSE in 10 |
| Zát žový profil | XXS |
| T ída energetické ú innosti | A |
| Energetická ú innost [%] | 36 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 515 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | NE |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|-------------|
| Typ | CLOSE in 15 |
| Zát žový profil | XXS |
| T ída energetické ú innosti | A |
| Energetická ú innost [%] | 35 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 529 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | NE |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|-------------|
| Typ | CLOSE up 10 |
| Zát žový profil | XXS |
| T ída energetické ú innosti | A |
| Energetická ú innost [%] | 36 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 512 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | NE |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|-------------|
| Typ | CLOSE up 15 |
| Zát žový profil | XXS |
| T ída energetické ú innosti | A |
| Energetická ú innost [%] | 35 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 539 |
| Nastavení termostatu [C] | 50 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | NE |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|-------------------|
| Typ | MX2207 - 4,5/7 kW |
| Zát žový profil | XXS |
| T ída energetické ú innosti | A |
| Energetická ú innost [%] | - |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 446 |
| Nastavení termostatu [C] | - |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 22 |
| Funkce pouze mimo špi ku | - |
| Funkce SMART * | - |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|-------------------|
| Typ | MX2209 - 5,5/9 kW |
| Zát žový profil | XXS |
| T ída energetické ú innosti | A |
| Energetická ú innost [%] | - |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 460 |
| Nastavení termostatu [C] | - |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 22 |
| Funkce pouze mimo špi ku | - |
| Funkce SMART * | - |

Oh íva vody

| | |
|---|--------------------|
| Typ | MX2211 - 5,5/11 kW |
| Zát žový profil | XXS |
| T ída energetické ú innosti | A |
| Energetická ú innost [%] | - |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 453 |
| Nastavení termostatu [C] | - |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 22 |
| Funkce pouze mimo špi ku | - |
| Funkce SMART * | - |

Oh íva vody

| | |
|---|---------|
| Typ | OKC 100 |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1362 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|---------|
| Typ | OKC 125 |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 36 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1409 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|---------------|
| Typ | OKC 125 - 4kW |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 36 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1409 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|------------|
| Typ | OKC 125 LC |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 36 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1409 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|---------|
| Typ | OKC 160 |
| Zát žový profil | L |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 2622 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|---------------------|
| Typ | OKC 160 - cirkulace |
| Zát žový profil | L |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 2622 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|---------------|
| Typ | OKC 160 - 4kW |
| Zát žový profil | L |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 2622 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládním.

Oh íva vody

| | |
|---|---------|
| Typ | OKC 200 |
| Zát žový profil | XL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 4403 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|---------|
| Typ | OKC 200 |
| Zát žový profil | XL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 4403 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|---------|
| Typ | OKC 200 |
| Zát žový profil | XL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 4403 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|---------------|
| Typ | OKC 200 - 4KW |
| Zát žový profil | XL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 4403 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|--------|
| Typ | OKC 80 |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1342 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|--------------|
| Typ | OKC 80 - 4kW |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1342 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|--------------------------------|
| Typ | OKC 80 SV / 0,75m ² |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1342 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|----------|
| Typ | OKCE 100 |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1362 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|----------------------|
| Typ | OKCE 100 - cirkulace |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1362 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|----------------|
| Typ | OKCE 100 - 4kW |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1362 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|------------------|
| Typ | OKCE 100 S/2,2kW |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1349 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|-------------|
| Typ | OKCE 1000 S |
| Zát žový profil | XXL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 43 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 5036 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|----------|
| Typ | OKCE 125 |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 36 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1409 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|----------------------|
| Typ | OKCE 125 - cirkulace |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 36 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1409 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|----------------|
| Typ | OKCE 125 - 4kW |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 36 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1409 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|------------------|
| Typ | OKCE 125 S/2,2kW |
| Zát žový profil | L |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 2637 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|----------|
| Typ | OKCE 160 |
| Zát žový profil | L |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 2622 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|----------------------|
| Typ | OKCE 160 - cirkulace |
| Zát žový profil | L |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 2622 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|----------------|
| Typ | OKCE 160 - 4kW |
| Zát žový profil | L |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 2622 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|------------|
| Typ | OKCE 160 S |
| Zát žový profil | L |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 2612 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|------------------|
| Typ | OKCE 160 S/2,2kW |
| Zát žový profil | L |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 2612 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|------------------|
| Typ | OKCE 160 S/3-6kW |
| Zát žový profil | L |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 2612 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|----------|
| Typ | OKCE 200 |
| Zát žový profil | XL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 4403 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|----------|
| Typ | OKCE 200 |
| Zát žový profil | XL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 4403 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|----------|
| Typ | OKCE 200 |
| Zát žový profil | XL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 4403 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|----------------|
| Typ | OKCE 200 - 4kW |
| Zát žový profil | XL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 4403 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|------------|
| Typ | OKCE 200 S |
| Zát žový profil | XL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 4289 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|------------------|
| Typ | OKCE 200 S/2,2kW |
| Zát žový profil | XL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 4301 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|------------------|
| Typ | OKCE 200 S/3-6kW |
| Zát žový profil | XL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 4289 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|------------|
| Typ | OKCE 250 S |
| Zát žový profil | XL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 40 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 4215 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|------------|
| Typ | OKCE 300 S |
| Zát žový profil | XL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 4361 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|------------------|
| Typ | OKCE 300 S/3-6kW |
| Zát žový profil | XL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 4361 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|------------------|
| Typ | OKCE 300 S/5-9kW |
| Zát žový profil | XL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 4361 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|-------------------|
| Typ | OKCE 300 S/8-12kW |
| Zát žový profil | XL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 4361 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|------------|
| Typ | OKCE 400 S |
| Zát žový profil | XXL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 5520 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|---------|
| Typ | OKCE 50 |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1365 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|------------|
| Typ | OKCE 500 S |
| Zát žový profil | XXL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 5525 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|------------|
| Typ | OKCE 500 S |
| Zát žový profil | XXL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 5525 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|------------|
| Typ | OKCE 750 S |
| Zát žový profil | XXL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 42 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 5095 |
| Nastavení termostatu [C] | - |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|---------|
| Typ | OKCE 80 |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 35 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1342 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|---------------|
| Typ | OKCE 80 - 4kW |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 35 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1342 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|-------------------|
| Typ | OKCE 80-cirkulace |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 35 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1342 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|-----------|
| Typ | OKCEV 100 |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 36 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1401 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|-----------------------|
| Typ | OKCEV 100 - cirkulace |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 36 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1401 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|-----------|
| Typ | OKCEV 125 |
| Zát žový profil | L |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 2614 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|-----------|
| Typ | OKCEV 160 |
| Zát žový profil | L |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 2691 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|-----------------------|
| Typ | OKCEV 160 - cirkulace |
| Zát žový profil | L |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 2691 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|-----------|
| Typ | OKCEV 200 |
| Zát žový profil | XL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 4324 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|-----------|
| Typ | OKCEV 200 |
| Zát žový profil | XL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 4324 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|-----------------|
| Typ | OKCEV 200 - 4kW |
| Zát žový profil | XL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 4324 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|----------|
| Typ | OKCV 125 |
| Zát žový profil | L |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 2614 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|----------------------|
| Typ | OKCV 125 - cirkulace |
| Zát žový profil | L |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 2614 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|---------------------------|
| Typ | OKCV 125 / levé provedení |
| Zát žový profil | L |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 2614 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|----------|
| Typ | OKCV 160 |
| Zát žový profil | L |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 2691 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|----------------------|
| Typ | OKCV 160 - cirkulace |
| Zát žový profil | L |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 2691 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|---------------------------|
| Typ | OKCV 160 / levé provedení |
| Zát žový profil | L |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 2691 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|---------------------------|
| Typ | OKCV 160 / levé provedení |
| Zát žový profil | L |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 2691 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|----------|
| Typ | OKCV 200 |
| Zát žový profil | XL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 4324 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|----------|
| Typ | OKCV 200 |
| Zát žový profil | XL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 4324 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|---------------------------|
| Typ | OKCV 200 / levé provedení |
| Zát žový profil | XL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 4324 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|---------------------------|
| Typ | OKCV 200 / levé provedení |
| Zát žový profil | XL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 4324 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|----------------|
| Typ | OKCV 200 - 4kW |
| Zát žový profil | XL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 4324 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|----------------------|
| Typ | OKCV 200 - 4kW /levé |
| Zát žový profil | XL |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 4324 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|----------|
| Typ | OKHE 100 |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 37 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1395 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|------------------|
| Typ | OKHE 100 - SMART |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | B |
| Energetická ú innost [%] | 40 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1249 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | ANO |

Oh íva vody

| | |
|---|----------------|
| Typ | OKHE 100 - 4kW |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 37 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1395 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|----------|
| Typ | OKHE 125 |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 37 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1374 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|------------------|
| Typ | OKHE 125 - SMART |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | B |
| Energetická ú innost [%] | 40 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1255 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | ANO |

Oh íva vody

| | |
|---|----------------|
| Typ | OKHE 125 - 4kW |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 37 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1374 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|----------|
| Typ | OKHE 160 |
| Zát žový profil | L |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 2715 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|------------------|
| Typ | OKHE 160 - SMART |
| Zát žový profil | L |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 40 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 2450 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | ANO |

Oh íva vody

| | |
|---|----------------|
| Typ | OKHE 160 - 4kW |
| Zát žový profil | L |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 2715 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|---------|
| Typ | OKHE 80 |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1391 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|-----------------|
| Typ | OKHE 80 - SMART |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | B |
| Energetická ú innost [%] | 40 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1240 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | ANO |

Oh íva vody

| | |
|---|---------------|
| Typ | OKHE 80 - 4kW |
| Zát žový profil | M |
| T ída energetické ú innosti | C |
| Energetická ú innost [%] | 39 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 1391 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | ANO |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|-------------------|
| Typ | PTO 0733 - 3,5 kW |
| Zát žový profil | XXS |
| T ída energetické ú innosti | A |
| Energetická ú innost [%] | - |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 478 |
| Nastavení termostatu [C] | - |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 46 |
| Funkce pouze mimo špi ku | - |
| Funkce SMART * | - |

Oh íva vody

| | |
|---|-----------------|
| Typ | PTO 1733 - 5 kW |
| Zát žový profil | XXS |
| T ída energetické ú innosti | A |
| Energetická ú innost [%] | - |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 475 |
| Nastavení termostatu [C] | - |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 46 |
| Funkce pouze mimo špi ku | - |
| Funkce SMART * | - |

Oh íva vody

| | |
|---|----------|
| Typ | TO 10 IN |
| Zát žový profil | XXS |
| T ída energetické ú innosti | A |
| Energetická ú innost [%] | 36 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 512 |
| Nastavení termostatu [C] | 35 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | NE |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|----------|
| Typ | TO 10 UP |
| Zát žový profil | XXS |
| T ída energetické ú innosti | A |
| Energetická ú innost [%] | 36 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 508 |
| Nastavení termostatu [C] | 35 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | NE |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|----------|
| Typ | TO 15 IN |
| Zát žový profil | XXS |
| T ída energetické ú innosti | A |
| Energetická ú innost [%] | 35 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 523 |
| Nastavení termostatu [C] | 35 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | NE |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|----------|
| Typ | TO 15 UP |
| Zát žový profil | XXS |
| T ída energetické ú innosti | A |
| Energetická ú innost [%] | 36 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 510 |
| Nastavení termostatu [C] | 35 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | NE |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.

Oh íva vody

| | |
|---|-------|
| Typ | TO 20 |
| Zát žový profil | S |
| T ída energetické ú innosti | A |
| Energetická ú innost [%] | 38 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 485 |
| Nastavení termostatu [C] | 55 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | NE |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|---------|
| Typ | TO 5 IN |
| Zát žový profil | XXS |
| T ída energetické ú innosti | A |
| Energetická ú innost [%] | 35 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 525 |
| Nastavení termostatu [C] | 41 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | NE |
| Funkce SMART * | NE |

Oh íva vody

| | |
|---|---------|
| Typ | TO 5 UP |
| Zát žový profil | XXS |
| T ída energetické ú innosti | A |
| Energetická ú innost [%] | 36 |
| Ro ní spot eba elektrické energie [kWh] | 514 |
| Nastavení termostatu [C] | 41 |
| Hladina akustického výkonu [dB] | 15 |
| Funkce pouze mimo špi ku | NE |
| Funkce SMART * | NE |

* Je-li deklarovaná hodnota smart „ANO“, informace o energetické ú innosti oh evu vody a ro ní spot eb elektrické energie se vztahují pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním.